


123inkt monitor lamp voor de laptop zwart (40 cm)

Gebruiksaanwijzing









Artikelnummer: 390033

Introductie

De 390033 monitorlamp is ontworpen om oogvermoeidheid te verminderen en een goed verlichte werkplek te creëren. Met een lengte van 40 cm is deze lamp eenvoudig te installeren en past perfect bovenop monitors of laptops, waardoor waardevolle bureauimte wordt bespaard.

Dankzij het 45°-hoekontwerp verlicht de 390033 uw bureau en toetsenbord zonder reflecterende schittering op uw scherm, wat zorgt voor een gefocuste en meeslepende werkervaring. De lamp heeft intuïtieve aanraakbediening waarmee u de helderheid kunt aanpassen en de kleurtemperatuur naar wens kunt instellen. Ideaal voor studenten, ontwerpers en kantoormedewerkers: de 390033 biedt comfortabel licht dat uw productiviteit verhoogt en bijdraagt aan een gezondere, efficiëntere werkomgeving.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Lamp x 1 | Schermsclip x 1 | Verstelkap (groot) x 1 |
|  |  |  |
| Verstelkap (klein) x 1 | Kabel USB A naar Type-C x 1 | Inbussleutel in L-vorm x 1 |

Specificaties

Afmeting lamp: 40 cm

Invoer: 5V/1A

Vermogen lamp: 5W

Helderheid (lumens): 225 lm

Kleurtemperatuur: 3000K / 5000K / 6500K

Kleurweergave-index (CRI): Ra > 85

Lichthoek: 45°

Kabellengte: 1,5 m

Ondersteunde schermgrootte: 13"-34"

Kenmerken

40 cm LED Monitorlamp: Deze 40 cm lichtbalk past perfect bovenop monitors en laptops, waardoor waardevolle bureauruimte vrijkomt.

Slimme Touchbediening: De 390033 is uitgerust met touchbediening waarmee u eenvoudig de verlichting in-/uitschakelt, de helderheid aanpast en de kleurtemperatuur instelt.

45° Lichthoek: Met het 45° hoekontwerp en asymmetrische optiek verlicht deze monitorlamp gelijkmatig uw bureau en toetsenbord, wat de focus en onderdempeling vergroot.

Anti-Glare: Verminder oogvermoeidheid doordat het licht gelijkmatig over uw werkgebied wordt verdeeld, terwijl reflecterende schittering op het scherm effectief wordt geëlimineerd.

Bureauruimte Ontspullen: De 390033 helpt waardevolle bureauruimte te besparen, vooral als het moeilijk is om een traditionele bureaulamp te plaatsen.

Stabiël Ontwerp: De 390033 heeft een verzwaarde clip die stevig aan de monitor hangt, waardoor de lamp stabiel blijft zonder te schudden.

Brede Compatibiliteit: Het unieke ontwerp van de verstelbare kap past op monitors met een schermgrootte van 13" tot 34", wat zorgt voor brede compatibiliteit.


Waarschuwingen

Lees alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan dit product of aan verbonden apparaten.

Demonteer het product niet en probeer het niet zelf te repareren.

Probeer geen onderdelen van het product te vervangen.

Bewaar of gebruik het product niet in omgevingen met hoge temperaturen, zoals direct zonlicht of intense hitte.



Gebruiksaanwijzing




1. Hoe het schermclipdeksel te monteren

Opmerkingen: Voeg het verstelbare deksel toe voor de schermclip in de volgende gevallen:

Laptop: ultradunne schermdikte tussen 1mm-3mm.







Monitor: schermdikte tussen 7mm-28mm.

Tips: Zorg ervoor dat het deksel in de juiste richting wordt gemonteerd.

| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 |
|--|---|---|
|  |  |  |

2. Hoe de schermclip op een monitor te gebruiken

Tips: Monteer het schermclipdeksel vooraf als dit nodig is.

| | | |
|--|---|--|
|  <p data-bbox="153 971 311 1037">Met de grote verstelkap</p> |  <p data-bbox="439 971 607 1037">Met de kleine verstelkap</p> |  <p data-bbox="695 988 912 1018">Zonder verstelkap</p> |
|  |  |  |
| <p data-bbox="151 1208 319 1273">Monitordikte: 7-20 mm</p> | <p data-bbox="443 1208 611 1273">Monitordikte: 15-28 mm</p> | <p data-bbox="712 1208 880 1273">Monitordikte: 28-35 mm</p> |

3. Hoe de knop te gebruiken

Kort indrukken: wissel tussen 3 kleurtemperatuurniveaus:

aan-5000K-6500K-3000K-uit

Lang indrukken: start de traploze dimmodus.




4. Hoe de lampbalk te monteren


Monteer de scherm balkklamp in de clip volgens de onderstaande instructies.

Monteer deze niet door vanaf de linker- of rechterkant te schuiven.


Stap 1




Stap 2



Stap 3



5. Hoe de schermclip te gebruiken



6. Hoe de clip stevig vast te zetten

Stap 1: Verwijder de kap



Stap 2: Draai de schroef stevig aan



Stap 3: Plaats de kap terug



7. Gebruikersscenario



8. Toepassing van



Juiste verwijdering van dit product
Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur apart van uw huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Gelieve dit apparaat af te voeren bij uw lokale afvalinzamel- of recyclingcentrum.



This product complies with European safety and electrical interference directives.

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, and brominated flame retardants: PBB and PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland
klantenservice@123inkt.nl




RoHS



123inkt lampe de bureau pour ordinateur portable noire (40 cm)

Mode d'emploi



Code de l'article : 390033

Introduction

La barre lumineuse pour moniteur 390033 est conçue pour réduire la fatigue oculaire et offrir un espace de travail bien éclairé.







Avec une longueur de 40 cm, elle est facile à installer et se place parfaitement sur les moniteurs ou les ordinateurs portables, libérant ainsi de l'espace précieux sur votre bureau.

Grâce à son design incliné à 45°, la 390033 éclaire votre bureau et votre clavier sans créer de reflets gênants sur l'écran, garantissant une expérience de travail immersive et concentrée.

Les commandes tactiles intuitives vous permettent d'ajuster la luminosité et de personnaliser la température de couleur selon vos préférences.

Idéal pour les étudiants, les designers et les professionnels de bureau, le 390033 fournit un éclairage confortable qui améliore votre productivité et favorise un environnement de travail plus sain et efficace.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Lampe x 1 | Clip pour écran x 1 | Couvercle ajustable (grand) x 1 |
|  |  |  |
| Couvercle ajustable (petit) x 1 | Câble USB A vers Type-C x 1 | Clé hexagonale en L x 1 |

Spécifications

Taille de la lampe: 40 cm

Entrée: 5V/1A

Puissance lumineuse: 5W

Luminosité (lumens): 225 lm

Température de couleur: 3000K / 5000K / 6500K

Indice de rendu des couleurs (IRC): Ra > 85

Angle de lumière: 45°

Longueur du câble: 1,5 m

Taille d'écran prise en charge: 13"-34"

Caractéristiques

Lampe LED pour Moniteur 40 cm : Cette barre lumineuse de 40 cm se place parfaitement sur les moniteurs et les ordinateurs portables, libérant ainsi de l'espace précieux sur votre bureau.

Contrôles Tactiles Intelligents : Le modèle 390033 est équipé de commandes tactiles permettant de facilement allumer/éteindre, régler la luminosité et personnaliser la température de couleur.

Angle de Lumière à 45° : Grâce à son design optique asymétrique à 45°, cette barre lumineuse éclaire uniformément votre bureau et votre clavier, augmentant la concentration et l'immersion.

Anti-Éblouissement : Réduisez la fatigue oculaire grâce à une lumière uniformément répartie sur votre zone de travail, tout en éliminant efficacement les reflets sur l'écran.

Gain de Place sur le Bureau : La 390033 vous aide à économiser de l'espace sur le bureau, surtout si vous avez du mal à installer une lampe de bureau traditionnelle.

Design Stable : Le modèle 390033 dispose d'un clip pondéré qui se fixe solidement sur votre moniteur, assurant une stabilité sans vibrations.

Large Compatibilité : Le design unique du couvercle ajustable s'adapte aux moniteurs de tailles d'écran comprises entre 13" et 34", assurant une compatibilité étendue.


Précautions

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertissements. Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages au produit ou aux appareils connectés.

Ne démontez pas le produit et ne tentez pas de le réparer.

Ne tentez pas de remplacer les composants du produit.

Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit dans des environnements à haute température, tels que la lumière directe du soleil ou une chaleur excessive.



Instructions d'utilisation




1. Comment monter le couvercle du clip pour écran

Remarques : Veuillez ajouter le couvercle de réglage pour le clip d'écran dans les cas suivants :

Ordinateur portable : épaisseur d'écran ultrafine entre 1mm-3mm.







Moniteur : épaisseur d'écran entre 7mm-28mm.

Astuce : Assurez-vous que le couvercle est monté dans le bon sens.

| Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 |
|--|---|---|
|  |  |  |

2. Comment utiliser le clip pour écran sur un moniteur

Conseils : Montez le couvercle du clip d'écran au préalable si nécessaire.

| | | |
|--|--|---|
|  <p data-bbox="106 977 337 1043">Avec le grand couvercle ajustable</p> |  <p data-bbox="396 977 627 1043">Avec le petit couvercle ajustable</p> |  <p data-bbox="697 977 883 1043">Sans couvercle ajustable</p> |
|  |  |  |
| <p data-bbox="85 1214 342 1273">Épaisseur du moniteur: 7-20 mm</p> | <p data-bbox="376 1214 629 1273">Épaisseur du moniteur: 15-28 mm</p> | <p data-bbox="660 1214 914 1273">Épaisseur du moniteur: 28-35 mm</p> |

3. Comment utiliser le bouton

Appui rapide : passer entre 3 niveaux de température de couleur :
allumé-5000K-6500K-3000K-éteint

Appui long : démarrer le mode de gradation sans étapes.




4. Comment monter la lampe


Montez la lampe de barre d'écran dans le clip en suivant les instructions ci-dessous.

Ne la montez pas en la faisant glisser depuis le côté gauche ou droit.


Étape 1




Étape 2



Étape 3



5. Comment utiliser le clip pour écran



6. Comment fixer le clip fermement

Étape 1 : Retirez le couvercle



Étape 2 : Serrez la vis de verrouillage



Étape 3 : Remettez le couvercle en place



7. Scénario d'utilisation



8. Application d'entrée d'alimentation



Élimination correcte de ce produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, en fin de vie, doivent être éliminés séparément de vos déchets ménagers. Veuillez jeter cet équipement dans un centre local de collecte/recyclage.



Ce produit est conforme aux directives européennes en matière de sécurité et d'interférences électriques.

RoHS

Ce produit ne contient pas de substances dangereuses pour l'environnement (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent et retardateurs de flamme bromés : PBB et PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland
 klantenservice@123inkt.nl




RoHS



123inkt monitorlampe für laptop schwarz (40 cm)

Gebrauchsanweisung



Artikelnummer: 390033







Einführung

Die Monitorlampe 390033 wurde entwickelt, um Augenbelastung zu reduzieren und einen gut beleuchteten Arbeitsplatz zu schaffen. Mit einer Länge von 40 cm ist sie einfach einzurichten und passt perfekt auf Monitore oder Laptops, wodurch wertvoller Platz auf dem Schreibtisch gespart wird.

Dank des 45°-Winkeldesigns beleuchtet die 390033 Ihren Schreibtisch und Ihre Tastatur, ohne störende Blendungen auf dem Bildschirm zu verursachen. Die intuitive Touch-Steuerung ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit anzupassen und die Farbtemperatur individuell einzustellen.

Ideal für Studenten, Designer und Büroangestellte: Die 390033 sorgt für komfortables Licht, steigert Ihre Produktivität und unterstützt eine gesündere, effizientere Arbeitsumgebung.

PAKETINHALT

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Lampe x 1 | Schermclip x 1 | Einstellabdeckung (groß) x 1 |
|  |  |  |
| Einstellabdeckung (klein) x 1 | Kabel USB A zu Typ-C x 1 | Inbusschlüssel in L-Form x 1 |

Spezifikationen

Größe der Lichtleiste: 40 cm

Eingang: 5V/1A

Leistungsaufnahme der Lampe: 5W

Helligkeit (Lumen): 225 lm

Farbtemperatur: 3000K / 5000K / 6500K

Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 85

Lichtwinkel: 45°

Kabellänge: 1,5 m

Unterstützte Bildschirmgröße: 13"-34"

Merkmale

40 cm LED Monitorleuchte: Diese 40 cm lange Lichtleiste passt perfekt auf Monitore und Laptops, wodurch wertvoller Platz auf dem Schreibtisch gespart wird.

Intelligente Touch-Steuerung: Die 390033 ist mit Touch-Steuerungen ausgestattet, mit denen Sie das Licht ein- oder ausschalten, die Helligkeit anpassen und die Farbtemperatur nach Bedarf einstellen können.

45° Lichtwinkel: Mit ihrem 45°-Winkel und asymmetrischen optischen Design beleuchtet diese Monitorleuchte gleichmäßig Ihren Schreibtisch und Ihre Tastatur und fördert die Konzentration und Immersion.

Anti-Glare: Reduzieren Sie Augenbelastung, da das Licht gleichmäßig über den Arbeitsbereich verteilt wird, während reflektierende Blendeffekte auf dem Bildschirm effektiv vermieden werden.

Platzsparendes Design: Die 390033 hilft Ihnen, wertvollen Schreibtischplatz zu sparen, besonders wenn es schwierig ist, eine herkömmliche Schreibtischlampe zu platzieren.

Stabiles Design: Die 390033 verfügt über einen schweren Clip, der sicher am Monitor befestigt wird und so Stabilität ohne Wackeln gewährleistet.


Breite Kompatibilität: Das einzigartige Design des verstellbaren Abdeckungsmechanismus passt auf Monitore mit Bildschirmgrößen von 13" bis 34", was eine breite Kompatibilität bietet.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an diesem Produkt oder an angeschlossenen Geräten führen.

Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Versuchen Sie nicht, Teile des Produkts zu ersetzen.

Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze.



Bedienungsanleitung

1. Wie man die Bildschirmclipabdeckung montiert

Hinweise: Fügen Sie die verstellbare Abdeckung für den Bildschirmclip in folgenden Fällen hinzu:

Laptop: ultradünne Bildschirmdicke zwischen 1mm-3mm.

Monitor: Bildschirmdicke zwischen 7mm-28mm.

Tipp: Achten Sie darauf, dass die Abdeckung in die richtige Richtung montiert wird.


Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3




2. So verwenden Sie den Bildschirmclip an einem Monitor


Tipp: Montieren Sie die Bildschirmclip-Abdeckung im Voraus, falls erforderlich.



Mit der großen
Verstellabdeckung



Mit der kleinen
Verstellabdeckung



Ohne
Verstellabdeckung



Monitordicke:
7-20 mm



Monitordicke:
15-28 mm



Monitordicke:
28-35 mm

3. Wie man den Knopf benutzt

Schnelles Drücken: Wechsel zwischen 3 Farbtemperaturstufen:
ein-5000K-6500K-3000K-aus


Langes Drücken: Starten des stufenlosen Dimmmodus.




4. Wie man die Lampenleiste montiert

Please mount the screen bar lamp into the clip following the instructions below. Do not mount it by sliding from the left or right side.


Step 1





Step 2



Step 3



5. So verwenden Sie den Bildschirmclip



6. So befestigen Sie den Clip fest

Schritt 1: Entfernen Sie die Abdeckung



Schritt 2: Ziehen Sie die Verriegelungsschraube fest



Schritt 3: Bringen Sie die Abdeckung wieder an



7. Nutzungsszenario



8. Stromzufuhr-Anwendung



Korrekte Entsorgung dieses Produkts
 Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät in einer örtlichen Sammelstelle oder einem Recyclinghof.



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

RoHS

Dieses Produkt enthält keine umweltschädlichen Materialien (Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom und bromierte Flammschutzmittel: PBB und PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland
 klantenservice@123inkt.nl




RoHS



123inkt monitor lamp for laptop black (40 cm)

User manual









Item code: 390033

Introduction

The 390033 monitor light bar is designed to combat eye fatigue and create a well-lit workspace with ease. Measuring 40 cm in length, it is effortless to set up and fits perfectly on top of monitors or laptops, freeing up valuable desk space. Featuring a 45° angled design, the 390033 illuminates your desk and keyboard without causing reflective glare on your screen, ensuring a focused and immersive work experience. The light bar includes intuitive touch controls, allowing you to adjust the brightness and customize the color temperature to suit your needs.

Ideal for students, designers, and office professionals, the 390033 provides comfortable lighting that enhances your productivity and supports a healthier, more efficient working environment.

Package Content

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Light bar x 1 | Screen clip x 1 | Adjustment cover (big) x 1 |
|  |  |  |
| Adjustment cover (small) x 1 | Cable USB A to Type-C x 1 | Hex L-wrench x 1 |

Specifications

Light Bar Size: 40 cm

Input: 5V/1A

Light Wattage: 5W

Brightness (Lumens): 225 lm

Color Temperature: 3000K / 5000K / 6500K

Color Rendering Index (CRI): Ra > 85

Light Angle: 45°

Cable Length: 1.5 m

Supported Screen Size: 13"–34"

Features

40cm LED Monitor Light: This 40cm light bar is designed to sit perfectly on top of monitors and laptops, freeing up valuable desk space.

Smart Touch Controls: The 390033 comes equipped with touch controls to easily switch the light on/off, adjust brightness, and customize the color temperature.

45° Light Angle: With its 45° angled, asymmetrical optical design, this monitor light bar evenly illuminates your desk and keyboard, enhancing focus and immersion.

Anti-Glare: Reduce eye fatigue as the light is evenly distributed across your work area while effectively eliminating reflective glare on the screen.

Declutter Desk Space: The 390033 helps you save precious desk space, especially if you're struggling to fit a traditional desk lamp.

Stable Design: The 390033 features a weighted clip that securely hangs on your monitor, ensuring stability without any wobble.

Broad Compatibility: The unique adjustment cover design fits monitors with screen sizes from 13" to 34", providing broad compatibility.


Precautions

Before using this product, please carefully read all safety instructions and warnings. Improper use may lead to damage to this product or any connected devices.

Do not disassemble or attempt to repair the product.

Do not attempt to replace any component of the product.

Do not store or use the product in environments with high temperatures, including direct sunlight or excessive heat.



Operation Instructions


1. How to mount the screen clip cover

Notes: Please add the adjustment cover for the screen clip in the following situations:

Laptop: ultrathin screen thickness between 1mm-3mm.







Monitor: screen thickness between 7mm-28mm.

Tips: Ensure the cover is mounted in the correct direction.



2. How to Use the Screen Clip on a Monitor

Tips: Mount the screen clip cover beforehand if needed.

| | | |
|---|---|--|
|  <p>With the large adjustment cover</p> |  <p>With the small adjustment cover</p> |  <p>Without any adjustment cover</p> |
|  |  |  |
| <p>Monitor thickness: 7-20 mm</p> | <p>Monitor thickness: 15-28 mm</p> | <p>Monitor thickness: 28-35 mm</p> |

3. How to Use the Button

Quick press: switch from 3 color temperature levels:
on-5000K-6500K-3000K-off


Long press: start stepless dimming mode.




4. How to Mount the Lamp Bar

Please mount the screen bar lamp into the clip following the instructions below. Do not mount it by sliding from the left or right side.


Step 1




Step 2



Step 3



5. How to Use the Screen Clip



6. How to Fix the Clip Tight

Step 1: Remove the cover



Step 2: Tighten the locking screw



Step 3: Reattach the cover



7. Usage Scenario



8. Power Input Application





Your product is designed and manufactured with high-quality materials and components that can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives.

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, and brominated flame retardants: PBB and PBDE).



123inkt.nl

Nieuw Walden 56, 1394 PC, Nederhorst den Berg, Nederland
klantenservice@123inkt.nl



RoHS

